

AKTUALŪS GROŽIO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KLAUSIMAI DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS

2022 m. gruodžio 7 d.
Vilnius
Asta Razmienė
NVSC Vilniaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos
kontrolės skyriaus vedėja

AR SKIRTINGUOSE MIESTUOSE YRA SKIRTUMŲ REIKALAVIMUOSE?

Lietuvoje yra vienodi reikalavimai visose vietovėse.

Grožio paslaugos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.

KURIE HN 117 PRIEDAI YRA GALIOJANTYS, O KURIE YRA NETEKĘ GALIOS?

Galiojantys yra:

- 1 priedas (Instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos taisyklės)
- 2 priedas (Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras).

Neteko galios:

- 3 priedas (Grožio paslaugos teikimo aprašas)
- 4 priedas (Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras).

KADA PASKUTINĮ KARTĄ YRA PASIKEITĘS NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS?

Klausimynai atnaujinti 2019 m. spalio 22 d. NVSC 2019 m. įsakymu VKE-443 „**DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ FORMOS, PATIKRINIMO AKTO FORMOS IR PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO**“

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/6ae9a380f55611e99681cd81dcdca52c/asr>

KAIP ŽINOTI KOKIA ŠIUO METU YRA GALIOJANTI DOKUMENTO REDAKCIJA?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302715

ection to the syst... Pagrindinis puslapis Planavimo programos INFOLEX Teisės aktų p... Vilniaus visuomenės sv... New Tab VSSIS https://nvsc.webeocas...

★★★★ Vertinimų vidurkis: 4

Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Rūšis:	Įsakymas	Priėmimo data:	2007-08-01	Galiojanti suvestinė redakcija:	2022-01-04 -
Identifikacinis kodas:	1072250ISAK000V-633	Dokumento nr.:	V-633	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	
Užregistravimo TAR data:		Priėmė:	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Pakeitimų projektai:	Nėra
Galioja	Įsigalioja 2007-12-01	Paskelbta:	Valstybės žinios, 2007-08-11, Nr. 88-3494	Eurovoc terminai:	
Kalba:	Lietuvių			Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

KUR GALIMA PASIŽIŪRĖTI APIE PLANUOJAMĄ SALONO PATIKRINIMĄ?

https://nvsc.lrv.lt

Connection to the syst... | Pagrindinis puslapis | Planavimo programos | INFOLEX Teisės aktų p... | Vilniaus visuomenės sv... | New Tab | VSSIS | https://nvsc.webeocas...

Mano vyriausybė | Ministrė Pirmininkė | Vyriausybės kanceliarija | Ministerijos | Įstaigos | E. piliētis | Neįgaliesiems | EN

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Paieška

Išplėstinė paieška

Naujienų prenumerata

- Naujienos

Apie NVSC

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Teisinė informacija

Administracinė informacija

Paslaugos

Korupcijos prevencija
- Pranešėjų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Atviri duomenys

Nuorodos

Karjera

Projektai

Konsultavimasis su visuomene

Pranešimai apie PVSV ataskaitų viešinimą
- Gautos nagrinėti PVSV ataskaitos

Užkrečiamųjų ligų valdymas

Uždrausti tiekti rinkai kosmetikos gaminiai

Išduoti leidimai-higienos pasai

Ribinių produktų vertinimo tarpinstitucinė komisija

Praneškite mums

Dažniausiai užduodami klausimai

Administracinė informacija

- Nuostatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai
- Ūkio subjektų priežiūra

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Budžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Veiklos efektyvumo rodikliai

Projektai
- Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Skelbimai

NVSC departamentų nuostatai

Darbuotojų atstovavimas

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorgan
sąlygų aprašas

Planavimo dokumentai

Titulinis ▶ Administracinė informacija ▶ Planavimo dokumentai

Spausdinti 

Veiklos planai ir ataskaitos

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai ir ataskaitos

AR REKOMENDUOJAMOS ULTRAGARSINĖS VONELĖS ĮRANKIAMS DEZINFEKUOTI?

Ultragarso vonelės yra skirtos mechaniniam prietaisų valymui, o ne dezinfekcijai.
Vonelėje naudojami valikliai (plovikliai), o ne dezinfekcinės medžiagos.

Lietuvos higienos normos HN 117:2007
„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
1 priedas

INSTRUMENTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS TAISYKLĖS

I. Bendrieji A ir B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai

1. Valant ir dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir naudojimo instrukcijų, kurios turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.
2. Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti vienkartiniai.
3. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje).
4. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami rankomis arba mechanizuotai. Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate pagal aparato gamintojo rekomendacijas, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.

AR GALIMA NAUDOTI SANITIZATORIŲ KIRPĖJO ĮRANKIŲ DEZINFEKCIJAI (UV-C BANGOMIS)? AR REIKIA APDOROTI ĮRANKIUS DEZINFEKCINIAME TIRPALE?

TAIP, GALIMA. Sanitizatoriuje mikroorganizmai sunaikinami fizinėmis priemonėmis, o dezinfekciniame tirpale- cheminėmis.

HN 117: 2007:

4.4. Dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

4.11. Sanitizatorius – įrenginys, kuriame išvalyti instrumentai dezinfekuojami ultravioletiniais spinduliais.

PAAIŠKINKITE APIE UV SANITIZATORIAUS PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO GALIMYBES NAGŲ PRIEŽIŪROJE.

Sanitizatorius skirtas fizinei instrumentų dezinfekcijai UV-C spinduliais („Sausa dezinfekcija“)

Prieš dezinfekciją įrankius reikia nuplauti ir išdžiovinti. Sudėtingos konstrukcijos elementai turėtų būti kuo atviresni ir ardomi, kad ultravioletinė šviesa padengtų visą paviršių. Dezinfekcija yra veiksminga, kai UV-C spinduliai patenka tiesiai ant dezinfekuojamo paviršiaus.

Po to įrankiai turi būti sterilizuojami.

Nagų priežiūros instrumentai turi sunkiai UV spinduliams pasiekiamų vietų, todėl tinkamiausias dezinfekcijos būdas-merkimas į biocidinį tirpalą.



Tačiau yra įrankių negalima merkti į dezinfekcinį tirpalą (silikoninės galvutės, šepetėliai)- jiems dezinfekuoti tinka UV spinduliai/

Tinka dezinfekuoti sanitizatoriuje



AR KOSMETOLOGUI DARBE NAUDOJANT PAGRINDE VIENKARTINES PRIEMONES ŠEPETĖLIŲ AR MENTELIŲ DEZINFEKCIJAI UŽTENKA TURĖTI TIK UV SANITIZATORIŲ PRIEŠ TAI APDOROJUS JUOS DEZINFEKCIINIAME TIRPALE?

Vienkartinės priemonės nėra nei dezinfekuojamos, nei sterilizuojamos. Panaudojus vienam klientui, jos turi būti išmetamos.

Daugkartinių priemonių dezinfekcijai galima naudoti sanitizatorių.

Jei dezinfekuojama sanitizatoriuje, prieš tai dezinfekuoti cheminiame tirpale nereikia.

AR REIKALINGA PILDYTI ŽURNALĄ KADA ATSIDAREI DAŽĄ IR KITAS PRIEMONES, AR UŽTENKA TIK UŽKLIJUOTI ANT PRODUKTO ATIDARYMO DATĄ? KOKIUS ŽURNALUS REIKIA PILDYTI?

Kosmetikos gaminio atidarymo žurnalo pildyti **nebereikia**, pakanka užklijuoti ant pirminės pakuotės lipduką, kuriame pažymėti atidarymo laiką: įskaitomais ir nenutrinamais skaičiais ant pakuotės turi pažymėti pakuotės pirmojo atidarymo datą, nurodydamas metus, mėnesį ir dieną.

KIRPĖJOMS JOKIŲ ŽURNALŲ PILDYTI NEREIKIA.

Reikia pildyti tik Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą. Jį pildo tik tie darbuotojai, kurie teikia A kategorijos paslaugas ir įrankius turi sterilizuoti.

KOKIAI PASLAUGŲ KATEGORIJAI (A AR B) PRISKIRIAMAS APARATINIS MANIKIŪRAS, PEDIKIŪRAS?

Priskiriamas A kategorijai, nes aparatinio manikiūro metu šalinamos odelės ir gali būti pažeista kliento oda.

Kokia tinkamiausia plaukų šepečių, naudojamų kirpykloje, dezinfekcija?

Sausa dezinfekcija UV-C spinduliais (sanitizatoriuje)

KAIP LAIKYTI IR DEZINFEKUOTI ŽIRKLES?

Instrumentai (žirkės) pirmiausiai valomi (plaunami) rankomis arba mechanizuotai. Jei žirkės valomos ultragarso aparate, jos jame turi būti išskleistos.

Žirkės gali būti dezinfekuojamos biocidiniame tirpale (jame panardinamos pilnai, turi būti išskleidžiamos). Gali būti dezinfekuojamos ir UV-C spinduliais, į sanitizatorių taip pat įdedamos išskleistos.

Paruošti naudoti instrumentai (išskyrus instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotes) turi būti laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje.

GROŽIO PASLAUGOS YRA:

Medicininės (estetinė chirurgija, estatinės medicinos (dermatologijos) nechirurginės paslaugos). Jas gali teikti tik licenciją turintys gydytojai, turi turėti LHP asmens sveikatos priežiūros veiklai. Gali naudoti tik prietaisus, kurie turi atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad atitinka reikalavimus medicinos prietaisams.


Nemedicininės (teikia kosmetikai (kosmetologai) grožio salonuose. Jiems kvalifikaciniai, licencijavimo reikalavimai nenustatyti, turi turėti LHP grožio paslaugų veiklai, gali naudoti ne medicinos prietaisus).

Grožio salonuose gali būti teikiamos tik higieninės ir dekoratyvinės kosmetikos paslaugos, padedančias išlaikyti natūralų žmogaus kūno grožį, profilaktinėmis priemonėmis išsaugoti odos ir jos priedų fiziologines savybes.

SKIRTUMAS TARP MEDICININIŲ IR NEMEDICININIŲ GROŽIO PROCEDŪRŲ

Nemedicininės procedūros turėtų apimti tik viršutinį epidermio sluoksnį (*stratum corneum*)

Medicininės procedūros atliekamos (ar jų biologinis efektas siekia) giliau nei *stratum corneum*



KAIP YRA LICENCIJUOJAMAS DARBAS SU LAZERIAIS GROŽIO SRITYJE? AR GALI KOSMETOLOGAI DIRBTI NAUDODAMI IPL APARATĄ?
AR GALI ATLIKTI TOKIAS PROCEDŪRAS, KAIP RADIO DAŽNIO PROCEDŪRA, NAUDODAMAS KOSMETOLOGINĖS / ESTETINĖS PASKIRTIES APARATUS (ANGLIŠKAI ANT APARATŲ NURODYTA: BEAUTY DEVICE / AESTHETIC DEVICE)?

Licencijuojama yra asmens sveikatos priežiūros veikla, o ne darbas su tam tikrais prietaisais.

Lazeriai, IPL, radijo dažnio aparatai skleidžia nuolatinės elektromagnetinės bangas, o tai sukelia neselektyvų audinių pažeidimą. Tai invazinės procedūros.

Teiginys „skirta grožio salonams“(beuty device/aesthetic device) nenurodo, ar prietaisas skirtas medicininei ar nemedicininei kosmetologijai.

Medicinai skirti prietaisai turi turėti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad atitinka reikalavimus medicinos prietaisams.

MEDICININĖS GROŽIO PROCEDŪROS

UKNAUD17-000358+

LIETUVOS STANDARTAS

LST EN 16844



2017 m. rugsėjis

ICS 03.060.99; 11.020.10

Estetinės medicinos paslaugos. Nechirurginės medicininės procedūros

Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments

Europos standartas EN 16844:2017 turi Lietuvos standarto statusą.

Terminų (lt) - Puslapių: 50

	LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius Tel. 270 93 60, el. paštas lsboard@isd.lt Interneto svetainė http://www.isd.lt	Nuorodinis žymuo LST EN 16844:2017 en
--	--	--

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2017
Be raštinės Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jo dalis.

MEDICININĖS PROCEDŪROS, NAUDOJANT EML ŠALTINIUS

Electromagnetic radiations				
Lasers for skin pigmentation, except the eyes region	TR	C	1-3	2
Lasers for hair removal, except the eyes region	TR	C	1-3	2
Lasers for tattoo removal	TR	C	1-3	3
Non-Ablative Fractional resurfacing	TR	B	1-3	2
Ablative Fractional resurfacing	TR	C	1-3	3
Intense pulse light (IPL) treatments, except the eyes region	TR	C	1-3	3
Photodynamic therapy	TR	B	1-3	2
Radiofrequency for skin tightening	TR	C	1-3	3
Infrared and other devices e.g. for skin tightening treatments	TR	C	1-3	3
Lasers, infrared, radiofrequencies, intense pulse light (IPL) treatment and other sources of equivalent power and energy applied in the eyes region	TR	D	1-3	3
High frequency, radiofrequency and other treatments with energy based devices increasing skin temperature above 42 °C	TR	C	1-3	2

Treatments with LED (Light Emitting Diodes) or equivalent electromagnetic sources (output exceeding 500 mW·cm ⁻²) for biomodulation	TR	B	1-3	2
---	----	---	-----	---

Rizikos lygiai pagal komplikacijų sunkumą:

A minimalus (lengvi trumpalaikiai simptomai)

B pablogėjimas (vidutinio sunkumo trumpalaikiai simptomai)

C nedarbingumas (nuolatinis pakenkimas be funkinių sutrikimų)

D neįgalumas (nuolatinis pakenkimas su funkciniais sutrikimais)

INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA GROŽIO PASLAUGŲ KONTROLĖJE

Medicininės grožio paslaugas ir medicinos prietaisus kontroliuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VASPVT).

Kilus įtarimų, kad grožio salone teikiamos paslaugos ir naudojami prietaisai gali būti priskirti medicininiams procedūroms ir prietaisams, NVSC visada kreipiasi į VAPSVT.

VASPVĮ IŠAIŠKINIMAS DĖL GALIMŲ IR NEGALIMŲ PROCEDŪRŲ

Informuojame, kad Akreditavimo tarnyba atliko galimai neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos patikrinimą. 2022-05-09 galimai neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos patikrinimo ataskaitos Nr. D17-79(1.27) išvados: 2022-08-13 UAB [redacted], neturinčioje Akreditavimo tarnybos išduotos asmens sveikatos priežiūros licencijos, suteikiančios teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos darbuotojas M. D., neturintis Akreditavimo tarnybos išduotos asmens sveikatos priežiūros specialisto – gydytojo dermatovenerologo – licencijos, suteikiančios teisę teikti gydytojo dermatovenerologo paslaugas, veiklos adresu [redacted], Vilnius, pareiškėjai [redacted] atliko kriolipolizės procedūrą, kuri yra asmens sveikatos priežiūros paslauga, tuo UAB „Dekalatvia“ vykdė neteisėtą veiklą ir pažeidė:

VASPVĮ IŠAIŠKINIMAS DĖL GALIMŲ IR NEGALIMŲ PROCEDŪRŲ

Informuojame, kad medicinos priemonių kategorijai priskiriami medicininę paskirtį turintys gaminiai, kurie atitinka medicinos priemonės apibrėžimą, nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje. Kartu su paklausimu buvo pateiktos daugiafunkcinio dermabrazijos aparato „6in1“ naudojimo instrukcijos. Pagal pateiktose naudojimo instrukcijose nurodytą informaciją, šis aparatas turi keletą skirtingų funkcijų. Viena iš jų skirta mažinti edemą, malšinti skausmą, mažinti uždegimą, mažinti padidėjusį jautrumą. Šių būklių/simptomų korekcija yra priskirtina asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir jas gali teikti tik atitinkama kvalifikacija turintys asmens sveikatos priežiūros specialistai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik atitinkama licenciją turinčioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Atsižvelgiant į tai grožio paslaugas teikianti įmonė negali naudoti daugiafunkcinio dermabrazijos aparato „6in1“ pagal jo naudojimo instrukcijose nurodytą medicininę paskirtį.

Pateiktose naudojimo instrukcijose taip pat nurodyta ir ne medicininė šio prietaiso paskirtis, pvz. odos valymas, raukšlių, pigmentinių dėmių mažinimas, odos atpalaidavimas. Pranešame, kad šios neintervencinės procedūros nėra priskirtinos prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

VASPVĮ IŠAIŠKINIMAS DĖL GALIMŲ IR NEGALIMŲ PROCEDŪRŲ

[vertinus kartu su paklausimu pateiktas lazerio DL-107 naudojimo instrukcijas nustatyta, kad jis yra skirtas plaukams šalinti, t.y. nenurodyta medicininė jo paskirtis. Atsižvelgiant į nurodytą paskirtį, šis prietaisas nėra priskirtinas medicinos priemonių kategorijai.

Pažymime, kad plaukų šalinimas grožio tikslais (be medicininių indikacijų) priskiriamas grožio, o ne asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, tokią procedūrą gali atlikti ir kosmetologas / kosmetikas. Tokiu atveju teikiant plaukų šalinimo lazeriu paslaugą reikėtų vadovautis Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta

AR GALI KOSMETIKĖ DIRBTI SU MESO- PEN (NAUDOJANT NANO ADATĖLES)?

Mikroadatavimas yra minimaliai **invazinė** kosmetinė procedūra, naudojama odos problemoms **gydyti** skatinant kolageno gamybą. Taip pat žinomas kaip kolageno indukcinė terapija, naudojant miniatiūrines sterilizuotas adatas, odoje susidaro mikrodūrimai.

Šalutinis poveikis: kraujavimas, kraujosruvos, infekcija, lupimasis.

Negalimas, jei: serga tam tikromis odos ligomis, pvz., psoriaze ar egzema, turi atvirų žaizdų arba aktyvių spuogų, neseniai buvo taikytas spindulinis gydymas yra buvę odos randų. Gali tekti nutraukti tam tikrų vaistų, pvz., ibuprofeno, retinoidų ir spuogų gydymui skirtų vaistų vartojimą gerokai prieš procedūrą.

JEI PROCEDŪRA GYDYMUI, TAI TURĖTŲ ATLIKTI GYDYZTOJAS.

KAIP ŽINOTI, KAD NUSIPIRKUS APARATĄ PROCEDŪROMS, GALĖSIU JĮ NAUDOTI GROŽIO SALONE?

Pirmiausiai reikia žinoti kokias procedūras turite teisę ir gebate atlikti,

Ar šios procedūros nėra priskiriamos medicininėms procedūroms,

Tada ieškoti aparato procedūroms, kurios galimos grožio salonuose.

KOKIE REIKALAVIMAI YRA ELEKTROS PRIETAISAMS? KĄ DARYTI,
JEIGU PERKU IŠ ES ŠALIES IR PRIETAISO NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJOS NETURIU?

**GROŽIO PASLAUGOMS TEIKTI NEGALIMA NAUDOTI PRIETAISO, JEI JIS NETURI
GAMINTOJO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.**

HN 117: 2007

33. Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas.

34. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba.

GROŽIO PASLAUGŲ TEIKĖJAI PRIVALO TEIKTI TIK SAUGIAS PASLAUGAS.

Saugi paslauga – paslauga, kuri teikiama nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų ir **teikimo metu ar vėliau nekelia jokios rizikos arba kelia vartotojų gyvybei ir sveikatai minimalią riziką**, kuri yra būdinga paslaugai ir laikoma priimtina ir atitinkančia aukštą vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį.

Grožio paslaugos vartotojui **turi būti suteikta informacija apie riziką**, susijusią su paslaugų teikimu, galimas **komplikacijas**, tolesnę kūno vietų priežiūrą, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, **apie atvejus** (ligos, amžius, asmens organizmo būklės ir savybės ir kt.), **kai paslauga** (procedūra) **negali būti teikiama paslaugos vartotojui; galimą riziką vartotojo sveikatai, komplikacijas** (užsikrėtimo virusinėmis, bakterinėmis, grybelinėmis ligomis, infekcijos, kraujagyslių, nervų pažeidimo, alerginių reakcijų, randėjimo, kai kurių ligų paūmėjimo pavojus ir kt.), **apie galimas organizmo reakcijas** (padidėjęs jautrumas, dirginimas, niežėjimas, paraudimas, patinimas, išsausėjimas, atmetimo reakcija ir kt.), elgesį (priemonės, kurių turi būti imamasi) prieš ir po procedūros, papildomą priežiūrą.

AČIŲ UŽ DĖMESĮ!

asta.razmiene@nvsc.lt